

Volumengliederzug M.KO COOL/Z.KO COOL


Der flexible und effiziente Durchladezug

Sie suchen nach einer praktischen und zeitsparenden Lösung für den Lebensmitteltransport? Der Volumengliederzug M.KO COOL/Z.KO COOL schützt die temperatgeführte Fracht und erfüllt flexibel und komfortabel alle Transportaufgaben – ohne An- und Abkuppeln.



Warum ist der M.KO COOL/ Z.KO COOL die beste Lösung für Sie?

Der Motorwagenkoffer M.KO COOL kann direkt über den Zentralachsanhänger Z.KO COOL mit einem Stapler Be- und entladen werden. Das spart Zeit und Platz, da die Rampe mit dem gesamten Volumengliedertzug nur einmal angefahren und der Anhänger zwischendurch nicht abgestellt werden muss.



Hervorragende Isolierung für temperaturgeführte Fracht dank FERROPLAST® Aufbauten



Mit den ATP-FRC zertifizierten Aufbauten ist Ihre Fracht nachweislich sicher unterwegs. Für den MultiTemp-Betrieb sind zahlreiche Konfigurationen möglich, einschließlich fester und variabler Einbauten sowie verschiebbarer Trennwände aus dampfdiffusionsdichtem FERROPLAST®.



Die effiziente und komfortable Transportlösung

Viel Fracht, schnell entladen. Ohne Kupplungsmanöver, ohne Zeitverlust. In optimaler Konfiguration können bis zu 36 Europaletten auf einer Ebene transportiert werden. Gewichtsoptimierte, wartungs- und reparaturfreundliche Konstruktion mit einem Gewichtsvorteil von bis zu 60 kg.



Zahlreiche Konfigurationen mit festen und variablen Einbauten

Ausstattungen für die individuelle Einteilung des Laderaums: z. B. ausfaltbarer Tunnel, Rollo über dem Übergang, Überfahrbrücke, Übergang im Durchladezug und viele mehr.

Der M.KO COOL/ Z.KO COOL: Effizient, flexibel, einfaches Durchladen.

Kühlkompetenz aus einer Hand und Ausstattungspakete, die perfekt aufeinander abgestimmt sind: Durch die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten finden Sie genau die Lösung, die zu Ihren Transportanforderungen passt.



Marken-Kühlgeräte führender Hersteller an der Stirnwand oder in Unterflurausführung.




Decken-Zusatzverdampfer* für MultiTemp-Ausführungen und Anhänger in Durchladezügen.




Verschiebbare Trennwand aus dampfdiffusionsdichtem FERROPLAST®: Schnelle, variable MultiTemp-Aufteilung; wahlweise für 1/3- und 2/3-Teilung oder als durchgehende Wand lieferbar.



Rückfahrkamera* und **LED-Arbeitsscheinwerfer*** sorgen beim Zurücksetzen, Andocken an Rampen und Rangieren für zusätzliche Sicherheit und vermeiden Schäden.



Airline-Boden* mit optimierter Rutschfestigkeit und Lochleiste zur Ladungssicherung: Die verschweißte Bodenwanne erfüllt die Hygienevorschriften, ist schnell zu reinigen und spart Zeit.



Zentraler Schaltkasten, der eine einfache Diagnose und Wartung der Systeme gewährleistet.

Frische sicher transportieren.

Als starker Partner für Ihren Erfolg liefern wir Ihnen Transportlösungen und Services, auf die Sie sich verlassen können, für mehr Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Transparenz in Ihrem Fuhrpark und entlang der Supply Chain.




Ab Werk in jedem
M.KO COOL/Z.KO COOL

Mit der **TrailerConnect® Telematik** erhalten Sie Echtzeitdaten für mehr Transparenz und Effizienz in Ihrer Flotte und der Supply Chain. Im **TrailerConnect® Portal** verwalten Sie zentral alle Telematikdaten Ihres Fuhrparks – herstellerübergreifend – auf einer Plattform.

Das **TrailerConnect® Reifendruckkontrollsystem mit Autolearn** erkennt neu montierte Sensoren automatisch, lernt diese selbstständig an und zeichnet Reifendruck und Reifentemperaturdaten auf.

Das bedeutet effizientes Flottenmanagement, intelligente Disposition, höhere Trailer-Verfügbarkeit und effektive Prozesse.



Darauf können Sie sich verlassen:

Die Schmitz Cargobull Premium-Services für höchste Betriebszeit

